



ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้น ๆ รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สำหรับรถประจำตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของทางราชการเป็นสำคัญ จึงกำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนอมล กิจพ่วงสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลท่าทราย อำเภوتاทราย จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเลขทะเบียน	วันที่ได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์	ประเภทที่ใช้		เชื้อเพลิง		กำหนด ปริมาณ น้ำมัน เชื้อเพลิงส่ง จ่ายไม่เกิน ลิตร/ครั้ง	กำหนด ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิง ไม่เกินเดือน ละต่อลิตร (เดือน)	กำหนด ปริมาณ น้ำมัน เชื้อเพลิงต่อ ปีไม่เกินต่อ ลิตร (ปี)	กำหนด ปริมาณ น้ำมัน ๑ ลิตร/ กิโลเมตร
					สังกัด หน่วยงาน	ส่วน กลาง	ดีเซล	แก๊ส โซฮอล์				
๑	รถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแค็บ โตโยต้า	๐๐๑-๕๘-๐๐๑๔	กต-๑๔๘๘ พ.บ.	๑๘ ส.ค. ๕๘	กองช่าง	✓	✓		๖๐	๑๒๐	๑,๔๔๐	๑/๑๐
๒	รถยนต์บรรทุกเล็กตอนครึ่ง อีซูซุ	๐๐๒-๓๓-๐๐๐๒	บค-๒๑๔๕ พ.บ.	๑๒ ก.ย. ๓๓	กองช่าง	✓	✓		๘๕	๓๔๐	๔,๐๘๐	๑/๑๐
๓	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ๖ ล้อ ฮีโน่	๐๑๒-๔๙-๐๐๐๒	๘๑-๒๒๖๕ พ.บ.	๒๗ มิ.ย. ๔๙	กองช่าง	✓	✓		๖๐	๒๔๐	๒,๘๘๐	๑/๓
๔	รถบรรทุกกระบะแบบยกเท ฮีโน่	๐๑๗-๔๒-๐๐๐๒	๘๑-๐๕๐๕ พ.บ.	๑๙ ก.พ. ๔๒	กองช่าง	✓	✓		๗๐	๕๒๐	๖,๒๔๐	๑/๓
๕	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ๖ ล้อ อีซูซุ	๐๑๒-๓๖-๐๐๐๒	๘๑-๐๕๐๗ พ.บ.	๑๒ ต.ค. ๓๖	กองช่าง	✓	✓		๕๐	๒๐๐	๒,๔๐๐	๑/๓
๖	รถบรรทุกกระบะแบบยกเท ฮีโน่	๐๑๗-๔๐-๐๐๐๑	๘๑-๐๕๐๓ พ.บ.	๒๑ ม.ค. ๔๐	กองช่าง	✓	✓		๗๐	๕๒๐	๖,๒๔๐	๑/๓
๗	รถยนต์บรรทุก ๒ ตอน โตโยต้า	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๒	กข-๕๖๐๕ พ.บ.	๕ เม.ย. ๕๕	กองช่าง	✓	✓		๕๐	๑๐๐	๑,๒๐๐	๑/๑๐
๘	รถบรรทุกกระบะแบบยกเท ฮีโน่	๐๑๗-๕๑-๐๐๐๓	๘๑-๒๘๓๙ พ.บ.	๑๑ เม.ย. ๕๑	กองช่าง	✓	✓		๘๐	๖๐๐	๗,๒๐๐	๑/๓
๙	รถพาร์มแทรกเตอร์ Hanggo	๐๑๙-๔๘-๐๐๐๑	ตค-๑๔๖ พ.บ.	๒๐ ก.ย.๕๘	กองช่าง	✓	✓		๕๐	๑๐๐	๑,๒๐๐	๑/๓
๑๐	รถตัดหญ้า-ชุดหลัง	๐๑๘-๔๕-๐๐๐๑	ตค-๙๕ พ.บ.	๙ ก.ย.๕๕	กองช่าง	✓	✓		๙๐	๑๘๐	๒,๑๖๐	๑/๓
๑๑	รถยนต์บรรทุก+หลังคา ทาตา	๐๐๒-๕๘-๐๐๐๕	บป-๙๗๑๒ พ.บ.	๑๔ ก.ย.๕๘	กองช่าง	✓	✓		๔๐	๑๖๐	๑,๙๒๐	๑/๓
๑๒	รถยนต์บรรทุก ๒ ตอน โตโยต้า	๐๐๑-๓๒-๐๐๐๑	ก ๒๘๖๒ พ.บ.	๒๙ ก.ย. ๓๒	กองช่าง	✓	✓		๕๐	๑๐๐	๑,๒๐๐	๑/๓
๑๓	รถบรรทุกน้ำ IZUSU	๐๐๖-๖๓-๐๐๐๔	๘๑-๗๓๑๕ พ.บ.	๑ เม.ย. ๖๓	กองช่าง	✓	✓		๑๗๐	๑๗๐	๒,๐๔๐	๑/๓
๑๔	รถอีแต่นบรรทุกน้ำ	๐๐๖-๐๐-๐๐๐๑	-	-	กองช่าง	✓	✓		๒๐	๘๐	๙๖๐	๑/๓
๑๕	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ๑๒๕	๐๒๔-๖๓-๐๐๔๑	๑ กต ๘๒๒ พ.บ.	๓ ส.ค. ๖๓	กองช่าง	✓		✓	๔	๑๖	๑๙๒	๑/๗
๑๖	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๗-๐๐๑๖	กพพ ๔๒๖ พ.บ.	๒๐ พ.ค. ๔๗	กองช่าง	✓		✓	๒	๑๖	๑๙๒	๑/๗
๑๗	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ๑๒๕	๐๒๔-๖๓-๐๐๔๐	๑ กต ๘๒๑ พ.บ.	๓ ส.ค. ๖๓	กองช่าง	✓		✓	๔	๑๖	๑๙๒	๑/๗
๑๘	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๖-๐๐๑๑	กบป ๑๙๘ พ.บ.	๘ เม.ย. ๔๖	กองช่าง	✓		✓	๒	๑๖	๑๙๒	๑/๗
๑๙	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๙-๐๐๒๑	กยณ ๔๓๙ พ.บ.	๒๙ ธ.ค. ๕๘	กองช่าง	✓		✓	๒	๑๖	๑๙๒	๑/๗
๒๐	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๕-๐๐๐๙	กนล ๖๓๖ พ.บ.	๕ ก.ค. ๕๕	กองช่าง	✓		✓	๒	๑๖	๑๙๒	๑/๗
๒๑	รถยนต์บรรทุกแบบดับเบิลแค็บ โตโยต้า	๐๐๑-๖๔-๐๐๑๘	กบ ๔๓๖๙ พ.บ.	๓ พ.ย. ๖๔	กองช่าง	✓	✓		๗๐	๑๔๐	๑,๖๘๐	๑/๑๐

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภوتا่ยาง จังหวัดเพชรบุรี

如

ที่	ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเลขทะเบียน	วันที่จดทะเบียน	สภาพทั่วไป		เชื้อเพลิง		กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงส่งจ่ายไม่เกินลิตร/ครั้ง	กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง		กำหนดปริมาณน้ำมัน 1 ลิตร/กิโลเมตร	หมายเหตุ (จำนวนการเบิก/สัปดาห์)
					พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	ดีเซล	แก๊สโซฮอล์		เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ (ลิตร)	ต่อปีไม่เกินต่อลิตร (ปี)		

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ตอน พอร์ต	001-47-0005	กข 9278 พบ.	9-ก.ค.-47	✓		✓		40	160	1,920	1/15	1 ครั้ง/สัปดาห์
2	รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ตอน พอร์ต	001-48-0008.1	กค 1611 พบ.	22-ส.ค.-48	✓		✓		40	160	1,920	1/15	1 ครั้ง/สัปดาห์
3	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม	024-48-0018	กมธ 520 พบ.	10-ก.พ.-48	✓		✓		3	12	144	1/10	1 ครั้ง/สัปดาห์
4	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม	024-61-0038	1 กญ 8632 พบ.	5-มี.ค.-61	✓		✓		3	12	144	1/10	1 ครั้ง/สัปดาห์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

1	รถยนต์บรรทุก ชูชุกิ	002-59-0006	บพ 4228 พบ.	27-ก.ย.-59	✓		✓		40	160	1,920	1/15	1 ครั้ง/สัปดาห์
2	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า 125	024-50-0024	กรษ 806 พบ.	5-เม.ย.-50	✓		✓		2	8	96	1/10	2 ครั้ง/สัปดาห์
3	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม	024-52-0028	กษข 995 พบ.	2 มี.ค 52	✓		✓		3	12	144	1/10	2 ครั้ง/สัปดาห์
4	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม	024-52-0029	กษข 996 พบ.	2 มี.ค 52	✓		✓		3	12	144	1/10	2 ครั้ง/สัปดาห์

งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย อีซูซุ (บรรทุกถังคอนเทนเนอร์)	011-33-0003	81-6688 พบ.	18-ก.ย.-33	✓		✓		70	840	10,080	1/3	3 ครั้ง/สัปดาห์
2	รถบรรทุกขยะยกเท้าย อีซูซุ	011-36-0004	80-0500 พบ.	18-มี.ย.-36		✓	✓		80	640	7,680	1/3	2 ครั้ง/สัปดาห์
3	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย อีซูซุ	011-43-0005	81-0570 พบ.	22-มี.ย.-43	✓		✓		110	880	10,560	1/3	2 ครั้ง/สัปดาห์
4	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย มิสซูบิชิ	011-43-0006	81-1016 พบ.	2-เม.ย.-45	✓		✓		110	880	10,560	1/3	2 ครั้ง/สัปดาห์
5	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ฮีโน่	011-47-0007	81-1364 พบ.	16-ต.ค.-46	✓		✓		110	880	10,560	1/3	2 ครั้ง/สัปดาห์
6	รถยนต์บรรทุกขยะเปิดข้างเท้าย นิสสัน	011-48-0008	บย 410 พบ.	8-พ.ย.-47	✓		✓		80	640	7,680	1/15	2 ครั้ง/สัปดาห์
7	รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย อีซูซุ	011-48-0009	81-1865 พบ.	2-พ.ค.-48	✓		✓		110	880	10,560	1/3	2 ครั้ง/สัปดาห์

ที่	ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	หมายเลขทะเบียน	วันที่จดทะเบียน	สภาพทั่วไป		เชื้อเพลิง		กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงส่งจ่ายไม่เกินลิตร/ครั้ง	กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง		กำหนดปริมาณน้ำมัน 1 ลิตร/กิโลเมตร	หมายเหตุ (จำนวนการเบิก/สัปดาห์)
					พร้อมใช้งาน	ไม่พร้อมใช้งาน	ดีเซล	แก๊สโซฮอล์		เฉลี่ยไม่เกินเดือนละ (ลิตร)	ต่อปีไม่เกินต่อลิตร (ปี)		
					✓		✓		60	720	8,640	1/3	3 ครั้ง/สัปดาห์
8	รถบรรทุกขยะแบบยกเท ฮีโน่	011-52-0010	81-3113 พบ.	18-ก.พ.-52	✓		✓		110	880	10,560	1/3	2 ครั้ง/สัปดาห์
9	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ฮีโน่	011-59-0011	81-5810 พบ.	22-มี.ค.-59	✓		✓		110	880	10,560	1/3	2 ครั้ง/สัปดาห์
10	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ฮีโน่	011-64-0013	81-7904 พบ.	20-ก.ย.-64	✓		✓		110	880	10,560	1/3	2 ครั้ง/สัปดาห์
11	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ ฮีโน่	011-59-0012	81-5953 พบ.	22-ก.ค.-59	✓		✓		60	240	2,880	1/3	1 ครั้ง/สัปดาห์
12	รถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ล้อ ฮีโน่	009-54-0002	81-3904 พบ.	15-มิ.ย.-54	✓		✓		3	24	288	1/10	2 ครั้ง/สัปดาห์
13	รถจักรยายนต์ ฮอนด้า ดรีม	024-56-0030	ขงย 579 พบ.	30-ม.ค.-56	✓		✓		3	12	144	1/10	1 ครั้ง/สัปดาห์
14	รถจักรยายนต์ ฮอนด้า 125	024-64-0042	1 กต 8919	16-ธ.ค.-63	✓		✓						

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ที่	ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่จัด ทะเบียน	ประเภทที่ใช้		เชื้อเพลิง		อัตรา การใช้ สิ้นเปลือ งน้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ย/ กิโลเมตร	กำหนด ปริมาณ น้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ยไม่เกิน เดือนละ (ลิตร)	กำหนด ปริมาณ น้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ยไม่ เกินปีละ (ลิตร)	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วน กลาง	ดีเซล	แก๊ส โซฮอล์ ๙๕				
๑	รถยนต์ ยี่ห้อFord ๔ ประตู	๐๐๒-๕๐-๐๐๑๓	กค ๕๕๑๒ พบ	๒๙ มิ.ย. ๕๐		✓	✓		๑/๑๐	๓๐๐	๓,๖๐๐	สภาพใช้ งานได้
๒	จักรยานยนต์ ส่วนตัว ยี่ห้อ Honda ดรีม	๐๒๔-๔๘-๐๐๑๗	กมธ ๕๑๙ พบ	๑๐ ก.พ. ๔๘		✓		✓	๑/๒๐	๑๕	๒๒๕	สภาพใช้ งานได้
๓	จักรยานยนต์ ส่วนตัว ยี่ห้อ Honda ดรีม	๐๒๔-๕๖-๐๐๓๒	๑ กก ๖๗๒๗ พบ	๔ มิ.ย. ๕๖		✓		✓	๑/๑๘	๑๐	๑๐๐	สภาพใช้ งานได้
๔	จักรยานยนต์ ส่วนตัว ยี่ห้อ Honda ดรีม	๐๒๔-๕๙-๐๐๓๖	๑ กข ๑๕๕๐ พบ	๒๐ ก.ย. ๕๙		✓		✓	๑/๑๘	๑๐	๑๐๐	สภาพใช้ งานได้

บัญชีแสดงเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ ที่	รถยนต์/แบบ/ขนาด	หมายเลข ทะเบียน	หมายเลขครุภัณฑ์	สังกัดหน่วยงาน	วันที่ได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์	ประเภท การใช้งาน	สภาพทั่วไป	กำหนด ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิง ส่งจ่ายไม่เกิน ลิตร/ครั้ง	กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง		กำหนดปริมาณ น้ำมัน 1 ลิตร/ กิโลเมตร
									ไม่เกินเดือนละ ต่อลิตร (เดือน)	ต่อปีไม่เกิน ต่อลิตร (ปี)	
1	รถจักรยานยนต์ Honda Dream	กลษ 898 พบ	024-51-0027	กองยุทธศาสตร์ฯ	1 เม.ย. 51	รถส่วนกลาง	ใช้งานปกติ	3 ลิตร	3 ลิตร	36 ลิตร	1 : 15
2	รถบรรทุกดีเซล Ford	กค 3168 พบ	001-49-0009	กองยุทธศาสตร์ฯ	31 พ.ค. 49	รถส่วนกลาง	ใช้งานปกติ	50 ลิตร	50 ลิตร	600 ลิตร	1 : 10

สุพรรณ

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ที่	ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่จด ทะเบียน	ประเภทที่ใช้		เชื้อเพลิง		อัตราการใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ย/ กิโลเมตร	กำหนด ปริมาณ น้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ยไม่เกิน เดือนละ (ลิตร)	กำหนด ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย ไม่เกินปีละ (ลิตร)	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วนกลาง	ดีเซล	แก๊ส โซฮอล์ ๙๕				
๑	รถยนต์กระบะสอง ตอน ยี่ห้อ TOYOTA	๐๐๑-๕๖- ๐๐๐๑๓	กจ ๙๘๗๓ พบ	๑๑ ต.ค. ๖๔		✓	✓		๑/๑๐	๓๐๐	๓,๖๐๐	สภาพใช้ งานได้
๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๙-๐๐๒๐	กยน ๙๓๙ พบ	๒๙ ธ.ค. ๔๘		✓		✓	๑/๑๕	๒๐	๒๔๐	สภาพใช้ งานได้
๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๕๑-๐๐๒๖	กลพ ๒ พบ	๒๙ พ.ย. ๕๐		✓		✓	๑/๑๕	๒๐	๒๔๐	สภาพใช้ งานได้


 (นายกนก พ่วงทอง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ที่	ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่จัด ทะเบียน	ประเภทที่ใช้		เชื้อเพลิง		อัตราการใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ย/ กิโลเมตร	กำหนด ปริมาณ น้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ยไม่เกิน เดือนละ (ลิตร)	กำหนด ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย ไม่เกินปีละ (ลิตร)	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วนกลาง	ดีเซล	แก๊ส โซฮอล์ ๙๕				
๑	รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD Ranger	๐๐๑ ๔๖ ๐๐๐๑๓	กข ๖๘๗๑ พบ	๑๑ ก.พ.๔๖		✓	✓		๑/๑๐	๔๐๐	๔,๘๐๐	สภาพใช้ งานได้
๒	รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD Ranger	๐๐๑ ๔๘ ๐๐๐๗	กค ๓๔๗ พบ	๒๘ มี.ค.๔๘		✓	✓		๑/๘	๔๐๐	๔,๘๐๐	สภาพใช้ งานได้
๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๕-๐๐๑๐	กนล ๖๓๗ พบ	๕ ก.ค. ๔๕		✓		✓	๑/๓๖	๒๐	๒๔๐	สภาพใช้ งานได้
๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๖-๐๐๑๔	กบว ๕๓๔ พบ	๑๓ ส.ค. ๔๖		✓		✓	๑/๓๖	๓๕	๔๒๐	สภาพใช้ งานได้
๕	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๖-๐๐๑๒	กบพ ๖๐๔ พบ	๑๐ มี.ค.๔๖		✓		✓	๑/๓๖	๒๐	๒๔๐	สภาพใช้ งานได้
๖	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๗-๐๐๑๕	กพน ๓๗๐ พบ	๒๗ มี.ค.๔๗		✓		✓	๑/๓๖	๓๕	๔๒๐	สภาพใช้ งานได้

ที่	ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด	หมายเลข ครุภัณฑ์	หมายเลข ทะเบียน	วันที่จด ทะเบียน	ประเภทที่ใช้		เชื้อเพลิง		อัตราการใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ย/ กิโลเมตร	กำหนด ปริมาณ น้ำมัน เชื้อเพลิง เฉลี่ยไม่เกิน เดือนละ (ลิตร)	กำหนด ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงเฉลี่ย ไม่เกินปีละ (ลิตร)	หมายเหตุ
					ประจำ ตำแหน่ง	ส่วนกลาง	ดีเซล	แก๊ส โซฮอล์ ๙๕				
๗	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๔๘-๐๐๑๙	กมว ๗๕๕ พบ	๒๙ ก.ค. ๕๘		✓		✓	๑/๓๖	๒๐	๒๔๐	สภาพใช้ งานได้
๘	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๕๑-๐๐๒๕	กลบ ๗๐๔ พบ	๒๑ พ.ย. ๕๐		✓		✓	๑/๓๖	๓๐	๓๖๐	สภาพใช้ งานได้
๙	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๕๗-๐๐๓๔	๑ กก ๙๘๑๔ พบ	๒๘ ต.ค. ๕๖		✓		✓	๑/๓๖	๓๐	๓๖๐	สภาพใช้ งานได้
๑๐	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๕๗-๐๐๓๓	๑ กก ๙๘๑๓ พบ	๒๘ ต.ค. ๕๖		✓		✓	๑/๓๖	๓๐	๓๖๐	สภาพใช้ งานได้
๑๑	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๕๘-๐๐๓๕	๑ กก ๗๒๗๐ พบ	๒๗ ก.พ. ๕๘		✓		✓	๑/๓๖	๒๐	๒๔๐	สภาพใช้ งานได้
๑๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๖๑-๐๐๓๗	๑ กก ๘๖๓๑ พบ	๑๓ ก.พ. ๖๑		✓		✓	๑/๓๖	๓๕	๔๒๐	สภาพใช้ งานได้
๑๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	๐๒๔-๖๔-๐๐๔๓	๑ กก ๑๑๙๑ พบ	๒ ก.พ. ๖๔		✓		✓	๑/๓๖	๓๕	๔๒๐	สภาพใช้ งานได้

๕๗

(นางสุตาพร พัดแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

[illegible]

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานเทคนิค / งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่ามาย อำเภอท่ามาย จังหวัดเพชรบุรี

ร.ก.	ยี่ห้อ-แบบ-ขนาด	หมายเลขทะเบียน	หมายเลขครุภัณฑ์	สังกัดหน่วยงาน	วันที่ได้มา ซึ่งกรรมสิทธิ์	ประเภท การใช้งาน	สภาพทั่วไป	กำหนด ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงส่งจ่าย ไม่เกินลิตร/ครั้ง	กำหนดปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยไม่เกิน เดือนละ (ลิตร)	กำหนดปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยไม่เกิน ปีละ (ลิตร)	กำหนด ปริมาณน้ำมัน ๑ ลิตร/กิโลเมตร
				งานป้องกันฯ	๒๘ พ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๓๐๐	๓,๖๐๐	๑/๓
๑	รถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ อีซูซุ	๘๑-๐๕๐๖ พบ	๐๐๖-๒๕-๐๐๐๒	งานป้องกันฯ	๒๒ พ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๒๐๐	๒,๔๐๐	๑/๓
๒	รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ อีซูซุ	๘๑-๐๕๐๘ พบ	๐๐๔-๒๐-๐๐๐๓	งานป้องกันฯ	๙ พ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๓๐๐	๓,๖๐๐	๑/๓
๓	รถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	๘๑-๐๕๐๔ พบ	๐๐๖-๓๖-๐๐๐๓	งานป้องกันฯ	๑๘ มิ.ย. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๒๐๐	๒,๔๐๐	๑/๓
๔	รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	๘๑-๐๕๐๙ พบ	๐๐๔-๓๖-๐๐๐๔	งานป้องกันฯ	๒๔ ธ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๒๐๐	๒,๔๐๐	๑/๓
๕	รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ	๘๑-๐๕๐๒ พบ	๐๐๔-๓๗-๐๐๐๕	งานป้องกันฯ	๒๔ มิ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๒๐	๒๔๐	๑/๓
๖	รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ อีซูซุ	๘๑-๐๕๒๑ พบ	๐๐๔-๔๓-๐๐๐๖	งานป้องกันฯ	๒๔ มิ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๒๐๐	๒,๔๐๐	๑/๓
๗	รถดับเพลิง ขนาด ๔,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้อ อีซูซุ	บพ ๕๕๐๒ พบ	๐๐๔-๔๔-๐๐๐๘	งานป้องกันฯ	๑ ก.ย. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๔๐๐	๔,๘๐๐	๑/๓
๘	รถยนต์ดับเพลิง ยี่ห้อ อีซูซุ	บต ๙๗๙๓ พบ	๐๐๔-๔๘-๐๐๐๗	งานป้องกันฯ	๑๕ ธ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๑๐๐	๒๐๐	๒,๔๐๐	๑/๓
๙	รถดับเพลิง ยี่ห้อ ฮีโน่	บพ ๒๕๔๐ พบ	๐๐๔-๕๕-๐๐๐๙	งานป้องกันฯ	๓ พ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๕๐	๒๔๐	๒,๘๘๐	๑/๑๐
๑๐	รถยนต์บรรทุกกระบะ ยี่ห้อ มาสด้า	บฉ ๘๑๓๐ พบ	๐๐๒-๓๙-๐๐๐๔	งานป้องกันฯ	๓๑ ส.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๕๐	๒๔๐	๒,๘๘๐	๑/๑๕
๑๑	รถยนต์บรรทุก ๔ ประตู ยี่ห้อ ฟอर्ड	กค ๒๘๘ พบ	๐๐๑-๔๘-๐๐๐๖	งานเทคนิค	๑๔ ม.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๕๐	๒๔๐	๒,๘๘๐	๑/๑๕
๑๒	รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ ฟอर्ड	บย ๕๓๙๒ พบ	๐๐๑-๖๔-๐๐๑๗	งานป้องกันฯ	๑๗ ส.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๓	๒๔	๒๘๘	๑/๑๐
๑๓	รถจักรยานยนต์ (อาร์วีวี) ยี่ห้อ ซูซูกิ	ฉ ๑๐๕๙ พบ	๐๒๔-๓๖-๐๐๐๓	งานเทคนิค	๒๔ ธ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๕	๒๔	๒๘๘	๑/๑๐
๑๔	รถจักรยานยนต์ (อาร์วีวี) ยี่ห้อ ซูซูกิ	กข ๑๑๘ พบ	๐๒๔-๓๖-๐๐๐๔	งานป้องกันฯ	๒๔ ธ.ค. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๓	๒๔	๒๘๘	๑/๑๐
๑๕	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ	กพ ๗๗๑ พบ	๐๒๔-๓๙-๐๐๐๕	งานเทคนิค	๒๑ มิ.ย. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๓	๒๔	๒๘๘	๑/๑๐
๑๖	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	กรพ ๓๒ พบ	๐๒๔-๕๐-๐๐๒๒	งานเทคนิค	๒๘ พ.ย. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๓	๒๔	๒๘๘	๑/๑๐
๑๗	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า	กรบ ๔๘๘ พบ	๐๒๔-๕๐-๐๐๒๓	งานป้องกันฯ	๒๘ พ.ย. ๒๕	ส่วนกลาง	ใช้งานได้	๓	๒๔	๒๘๘	๑/๑๐